

7. POKROKY VE FUNKČNÍ UROLOGII A UROGYNEKOLOGII

28.–29. 5. 2026

Kyjov, Městské kulturní středisko

**PROGRAMOVÁ
BROŽURA**



...stihnete všechno?

Symptomatická léčba

nutkavé inkontinence nebo zvýšené
frekvence a naléhavosti močení



*Snížení počtu inkontinenčních příhod
již po 2 týdnech*

<Užívání 1x denně>

Zkrácená informace o léčivém přípravku Emselex

Název léčivého přípravku: Emselex 7,5 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním. Emselex 15 mg, tablety s prodlouženým uvolňováním. **Složení a léková forma:** Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje 7,5 mg nebo 15 mg darifenacinu. **Indikace:** Symptomatická léčba nutkavé inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a naléhavosti močení, která se může vyskytnout u dospělých pacientů se syndromem hyperaktivního močového měchýře. **Dávkování a způsob podání:** Dospělí: Doporučená zahajovací dávka je 7,5 mg denně. Za dva týdny od zahájení léčby by měli být pacienti znovu vyšetřeni. U pacientů, kteří vyžadují větší zmírnění příznaků, je možné podle individuální odpovědi denní dávku zvýšit na 15 mg denně. **Pediatrická populace:** Podávání Emselexu dětem do 18 let se vzhledem k nedostatečným údajům o bezpečnosti a účinnosti nedoporučuje. **Porucha funkce jater:** Pacienti se středně zhoršenou funkcí jater (Child Pugh B) by měli být léčeni pouze v případě, pokud přínos léčby převáží její riziko a dávka by měla být omezena na 7,5 mg jednou denně. **Způsob podání:** Emselex je určen k perorálnímu podání. Tablety se užívají jednou denně a zapijí se tekutinou. Mohou se užívat s jídlem nebo nalačno, musí se polykat celé, nekošou se, nedělí se, ani se nedrtí. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. **Retence moče. Žaludeční retence.** Nekorigovaný glaukom úzkého úhlu. Myasthenia gravis. **Závažné poškození jaterních funkcí (Child Pugh C).** Závažná ulcerózní kolitida. Toxický megakolon. Souběžná léčba účinnými inhibitory CYP3A4, jako jsou např. erytromycin, klaritromycin, telitromycin, flukonazol a grapefruitový džus. **Darifenacin nesmí být podáván společně s účinnými inhibitory CYP3A4, jako jsou např. inhibitory proteázy (např. ritonavir), ketokonazol a itraconazol. Také je třeba se vyvarovat podávání účinných inhibitorů P-glykoproteinu, např. cyklosporinu nebo verapamilu. Látky, které indukují CYP3A4 pravděpodobně snižují plazmatické koncentrace darifenacinu (např. rifampicin, karbamazepin, barbituráty a třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum)).** **Vliv darifenacinu na jiné léčivé přípravky:** Darifenacin je středně silným inhibitorem enzymu CYP2D6. Při současném podávání darifenacinu s léky, které jsou přednostně metabolizovány CYP2D6 a které mají úzkou terapeutickou šíři, např. flekaidin, thioridazin nebo tricyklická antidepresiva, jako je imipramin, je nutná zvýšená opatrnost. Souběžná aplikace léčivých přípravků, které mají antimuskarinové účinky, jako je oxybutynin, tolterodin a flaxoxát, může vyvolat zesílení terapeutických a nežádoucích účinků. **Fertilita, těhotenství a kojení:** Údaje o vlivu darifenacinu na fertilitu u člověka nejsou k dispozici. Ženy ve fertilním věku je nutné informovat o neexistenci fertilitních údajů a Emselex smí být podán pouze po zvážení individuálních rizik a prospěchu. K dispozici jsou pouze omezené údaje o užití darifenacinu u těhotných žen. **Podávání přípravku Emselex se v těhotenství nedoporučuje. Není známo, zda se darifenacin vylučuje do lidského mateřského mléka. Riziko pro kojené dítě nelze vyloučit. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:** Emselex může způsobovat závrať a rozmazané vidění, nespavost nebo ospalost. **Nežádoucí účinky:** Velmi časté: Zácpa, sucho v ústech. Časté: Bolest hlavy, suchost očí, suchost nosní sliznice, bolest břicha, nauzea, dyspepsie. Méně časté: Infekce močových cest, nespavost, abnormální myšlení, závrať, dysgeuzie, somnolence, abnormální vidění včetně rozmazaného vidění, hypertenze, dyspnoe, kašel, rinítida, nadýmání, průjem, tvoreni vředů v ústech, vyrážka, suchost kůže, svědění, hyperhidróza, retence moče, omeocnění močových cest, bolest v oblasti močového měchýře, erektilní dysfunkce, vaginitida, perferní otoky, astenie, otok tváře, otoky, zvýšené hladiny aspartátaminotransferázy a alaninaminotransferázy, poranění. Není známo: Angioedém. **Předávkování:** Předávkování darifenacinem může potenciálně vést k závažným anticholinergním účinkům, které musí být léčeny adekvátně. **Léčba** musí být zaměřena na odstranění anticholinergních projevů, použití např. fyosigiminu může pomoci tyto projevy odstranit. **Zvláštní opatření pro uchovávání:** Uchovávejte blistry v krabici, aby byl přípravek chráněn před světlem. **Držitel rozhodnutí o registraci:** Merus Labs Luxco S.à.R.L. 26-28, rue Edward Steichen L-2540 Lucembursko. **Registrační číslo:** Emselex 7,5 mg: EU/1/04/294/001-006, EU/1/04/294/013, EU/1/04/294/015-020, EU/1/04/294/027, Emselex 15 mg: EU/1/04/294/007-012, EU/1/04/294/014, EU/1/04/294/021-026, EU/1/04/294/028. **Poslední revize SPC:** 10/2009. **Výdej přípravku Emselex je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Předtím, než přípravek předepíšete, přečtěte si, prosím, úplné znění Souhrnu údajů o přípravku.** Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky na adrese <http://www.ema.europa.eu>.

Úvodní slovo

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás přivítal na již **VII. ročníku „Pokroků ve funkční urologii a urogynékológii“ v Kyjově**. Akci pořádá Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neuroulogie a urogynékológie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně.

Scénář dvoudenní konference je koncipován tak, aby byl dostatek času na nejaktuálnější odborná sdělení ve vytyčené problematice i na neformální jednání o přestávkách mezi přednáškovými bloky a na diskuzním společenském večeru. Odborný program je sestaven z přednášek a video-prezentací. Akce je zařazena do kreditního systému celoživotního vzdělávání.

Věříme opět ve vysokou odbornou úroveň a přínos odborných přednášek pro Vaši další praxi.

prim. MUDr. Miroslav Krhovský
primář Urologického oddělení Nemocnice Kyjov

Pořadatel

- Urologické oddělení Nemocnice Kyjov



Záštitá

- Sekce urodynamiky, neuroulogie a urogynékológie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně

Odborný garant

- prim. MUDr. Miroslav Krhovský




Organizační sekretariát

- **SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc, IČ 25553933**
- **Organizační zajištění:** Mgr. Barbora Hermanová, +420 770 331 359, hermanova@solen.cz
- **Přihlášky, ubytování, fakturace:** Ing. Zuzana Tesařová, +420 777 557 417, tesarova@solen.cz
- **Komunikace s přednášejícími:** Mgr. Zdeňka Bartáková, +420 777 557 416, bartakova@solen.cz
- **Obchodní zajištění:** Mgr. Zuzana Filová, MBA, +420 607 632 481, filova@solen.cz

Webové stránky

WWW.SUNUKYJOV.CZ



ZÁKLADNÍ INFORMACE

Termín konání

28.–29. 5. 2026

Místo konání

Městské kulturní středisko Kyjov

Masarykovo náměstí 34/3, 697 01 Kyjov



Doprava MHD

Městské kulturní středisko Kyjov se nachází 1 km (cca 15 minut chůze) od vlakové stanice Kyjov, a 700 metrů (cca 10 minut chůze) od autobusového nádraží.

Přímo před budovou se nachází autobusová zastávka Kyjov, náměstí TGM, kterou obsluhují linky 671 a 673, zastavující u autobusového nádraží. Pro cestu na vlakové nádraží přestupte na linku 666 (zastávka Kyjov, železniční stanice).

Parkování

Parkovat lze přímo v místě konání:

- **na Parkovišti Domu kultury v Žižkově ulici:**
 - 10 Kč/30 minut, poté 50 Kč/hod.
 - zpoplatněno v čase po–pá 8.00–17.00 hod.
- **na přilehlém Masarykově náměstí:**
 - 20 Kč/30 minut, poté 20 Kč/hod.
 - zpoplatněno v čase po–pá 8.00–17.00 hod.

Další možnosti parkování:

- křižovatka ul. Svatoborská a Riegrova (u Kina Panorama), GPS 49°00'29,1"N 17°07'18,1"E
- ul. Dobrovského, GPS 49°00'35,7"N 17°07'38,1"E
- ul. Nádražní (u nádraží), GPS 49°00'55,2"N 17°07'23,3"E
- ul. Nětčická, GPS 49°00'57,8"N 17°08'07,7"E

Více informací o podmínkách, pravidlech a ceník naleznete také na webu města

www.mestokyjov.cz.

Registrace

- Čtvrtek 28. 5. 2026 od 12.30 do 18.00 hod.
- Pátek 29. 5. 2026 od 8.00 do 13.00 hod.

Při registraci obdrží všichni účastníci, včetně vystavovatelů, jmenovku (visačku). Prosíme o její nošení na viditelném místě po celou dobu konání akce.

Certifikáty

- Certifikáty budou rozesílány hromadně po ukončení akce, a to nejpozději do 10 dnů na e-mail uvedený při registraci. **Tištěné certifikáty nebudou na místě vydávány.**

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a v rámci postgraduálního vzdělávání bude ohodnocena **8 kredity** pro lékaře.

Stravování

Pro účastníky je zajištěno občerstvení během přestávek mezi jednotlivými přednáškovými bloky. Účastníci si můžou dokoupit **oběd**, který proběhne v **pátek 29. 5.** po skončení odborného programu v prostorách Restaurace u Radnice (přízemí Městského kulturního střediska).

Cena: **160 Kč**. Oběd není v ceně registračního poplatku. Účastníci si jej mohou objednat při registraci nebo na tesarova@solen.cz. Pokud nebude oběd objednan dopředu, nemůžeme garantovat jeho zajištění.

- **MENU 1** – Polévka: Kulajda / Hlavní chod: Marinovaný kuřecí steak v jogurtu a bylinkách s bramborovou kaší, Sezonní salát
- **MENU 2** (vegetariánské) – Polévka: Kulajda / Hlavní chod: Smažený květák s vařenými bramborami, domácí tatarska, Sezonní salát

Doprovodný program / společná večeře

Termín: 28. 5. 2026 od 19.30 hod.

Cena: 800 Kč

Místo konání: Vinné sklepy Skalák (Skalka 85, Skalka, 696 48) – cca 10 km od místa konání



V ceně:

- společná večeře formou rautu s podkresovou hudbou cimbálové kapely
- nápoje po dobu společné večeře (nealko, pivo, víno)

Pro zájemce bude zajištěna doprava po skončení čtvrtletního odborného programu z Kyjova do Vinných sklepů Skalák, kde proběhne společná večeře, a následně i zpět. Detaily včetně jízdního řádu budou upřesněny na webu kongresu a také na místě.

Doprovodný program není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery akce. Nebude-li vstupenka objednána a zaplácena předem, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě.

PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM

POŘADATELÉ DĚKUJÍ UVEDENÝM SPOLEČNOSTEM
ZA SPOLUÚČAST NA FINANČNÍM ZAJIŠTĚNÍ KONFERENCE

GENERÁLNÍ PARTNER



HLAVNÍ PARTNEŘI

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



PARTNEŘI



PROGRAM

ČTVRTEK 28. 5. 2026

- 14.00–14.30 **Slavnostní zahájení** – prim. MUDr. Miroslav Krhovský, prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
- 14.30–15.45 **Blok 1. Fyzioterapie, konzervativní léčba a rehabilitace svalového dna pánevního**
- **Aktuální urodynamika** – MUDr. Eva Burešová, Ph.D. (15 min)
 - **Trendy ve vývoji urodynamických metod** – prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. (15 min)
 - **Pokroky v diagnostice dolních močových cest** – doc. MUDr. František Zátura, Ph.D. (15 min)
 - **Fyzioterapie v managementu močové inkontinence u žen** – PhDr. Ingrid Palaščíková Špringrová, Ph.D. (15 min)
 - **Porovnanie tuhosti povrchových svalov panvového dna u zdravých žien a žien s pudendálnou neuralgiou** – prof. doc. PhDr. Magdaléna Hagovská, Ph.D. (15 min)
- 15.45–16.05 **Satelitní sympozium společnosti Stimvia, s. r. o.**
- **Peroneální elektrická Transkutánní NeuroModulace (peroneal eTNM) v léčbě hyperaktivního močového měchýře** – prof. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.
- 16.05–16.30 **Přestávka**
- 16.30–17.30 **Blok 2. Operační výkony na mužské uretře**
- **Indikační kritéria a operační možnosti řešení striktur močové trubice** – MUDr. David Míka, Ph.D. (15 min)
 - **Výsledky implantace arteficiálního sfinkteru AMS 800** – MUDr. Mária Moravčíková (15 min)
 - **Umělý svěrač uretry ovládaný na dálku: počátek telemedicíny ve funkční urologii?** – prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA (15 min)
- 17.30–18.00 **Blok 3. Aktuality v operační léčbě karcinomu prostaty a BHP**
- **Proč dělám při robotické radikální prostatektomii ventrální rekonstrukci** – doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. (15 min)
 - **Transuretrální Bipolární Enukleace Prostaty – TUBEP – komentovaný videozáznam operace** – prim. MUDr. Miroslav Krhovský (15 min)
- 19.30–24.00 **Diskuzní večer**

PROGRAM

PÁTEK 29. 5. 2026

9.00 **Zahájení**

9.00–10.30 **Blok 4. Aktuální urogynekologie**

- **Naše zkušenosti s využitím Bulkamidu při řešení stresové inkontinence** – MUDr. Pavel Drlík, Ph.D. (10 min)
- **První zkušenosti s využitím Urolonu při řešení ženské stresové inkontinence** – MUDr. Miroslav Krhovský, jr. (10 min)
- **Léčba recidivující uretro-vaginální fistuly** – MUDr. Samuel Tvarožek (10 min)
- **Komplikace po implantacích suburetrálních pásek** – prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. (15 min)
- **Využití robotiky v urogynologii** – MUDr. Zdeněk Adamík (15 min)
- **„Like a bridge over trouble urine“** – prim. MUDr. Josef Eim (10 min)
- **Ach ta laparoskopie!** – prim. MUDr. Josef Eim (10 min)
- **Introitální ultrazvukové vyšetření a stresová inkontinence u žen** – MUDr. Hana Fišerová (10 min)

10.30–11.00 **Přestávka**

11.00–11.45 **Blok 5. Aktuální neurourologie**

- **Sakrálna neuromodulácia vo funkčnej urológii: dlhodobá účinnosť a klinické výsledky** – prof. MUDr. Ján Švihra, Ph.D., sr., a kol. (15 min)
- **Neuromodulace v léčbě dysfunkcí dolních močových cest – vlastní zkušenosti** – MUDr. Michal Rejchrt (15 min)
- **První zkušenosti pacientů s transkutánní elektrostimulací n. tibialis posterior přístrojem Tensi+** – MUDr. Barbora Bošanská, MUDr. Júlia Markušová (15 min)

11.45–12.30 **Blok 6. Varia**


- **Funkčné vyšetrenie dolných močových ciest pred transplantáciou obličky** – prof. MUDr. Ján Breza, DrSc. (15 min)
- **Transuretrální bipolární enukleace povrchových nádorů močového měchýře – komentované video** – MUDr. Hana Šedíková, prim. MUDr. Miroslav Krhovský (15 min)
- **Tipy a triky u flexibilní ureteroskopie** – MUDr. Pavel Dörr, prim. MUDr. Miroslav Krhovský (15 min)

12.30–13.00 **Blok 7. Diskusní panel expertů a prezentujících kazuistiky**

13.00–13.15 **Zakončení konference – take home message** (15 min)

POZNÁMKY

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.





S Actreen® žijí pacienti naplno

Nová generace potahovaných močových katétrů
a katétrů se sběrným sáčkem

Actreen® Hi-Lite Cath | Set

- Maximálně bezpečný a ekologicky šetrný katétr
- Připraven ihned k použití, kdykoliv a kdekoliv
- Garance lubrikace katétru 60 min od jeho otevření
- Sběrný močový sáček s kapacitou 1 l a s anti-refluxní chlopní
- Lehký a skladný, navíc v diskretním balení



Actreen® Mini Cath | Set

- **Revoluční design speciálně pro ženy**
- Maximálně bezpečný a ekologicky šetrný katétr v délce pouhých 9 cm
- Okamžité k použití bez nutnosti další aktivace
- Sběrný močový sáček o objemu 700 ml a s anti-refluxní chlopní
- Diskretní pouzdro jako součást každého balení



Určeno pouze pro odborníky. Produktová řada Actreen® jsou zdravotnické prostředky.

B. Braun Medical s.r.o. | www.bbraun.cz

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE